

FixA



RECINZIONE modulare

A.G. Ferro e Metalli s.r.l.

Via Risorgimento, 16 - 21020 Crosio della Valle (VA) - Tel. 0332 966006 / 968407 - Fax 0332 966037

www.agferroemetalli.it - info@agferroemetalli.it

I Plus di **FixA** :

Velocità e semplicità di posa

Semplice e veloce da posare !!!
Grazie alla piantana con le boccole filettate già predisposte per il fissaggio dei pannelli con i blocchetti e le viti in dotazione ed al tappo con i ganci per appendere i pannelli, **FixA** può essere installata da una sola persona, anche se non professionista. Corredata da un semplice e completo manuale di installazione è quindi adattissima anche per il "fai date"


Sicurezza

Adatta a delimitare aree urbane, civili ed industriali, **FixA** grazie alla sua perfetta progettazione consente installazioni solide e ben ancorate.


Eleganza

La qualità ed alla scelta dei materiali, oltre che l'accurata produzione tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie, fa di **FixA** un prodotto al top della sua categoria in quanto a qualità ed eleganza.


FixA Listino pannelli standard L 2045 :

Articolo	Altezza mm	VERNICIATO	ZINCATO	
PFA63	630	29,00	21,60	
PFA83	830	34,80	25,20	
PFA96	960	39,20	28,20	
PFA115	1150	46,00	32,80	
PFA153	1530	57,60	40,40	
PFA172	1720	64,40	44,80	
PFA203	2030	74,20	51,00	

FixA Listino piantane da tassellare a 2 fori :

Articolo	Altezza mm	VERNICIATO	ZINCATO	
PT63	670	24,80	22,00	
PTA83	870	27,90	24,40	
PTA96	1000	31,60	27,80	
PTA115	1190	34,60	29,80	
PTA153	1570	40,60	34,00	
PTA172	1760	44,80	37,80	
PTA203	2070	49,80	41,50	

FixA Listino piantane da immurare + 300 mm :

Articolo	Altezza mm	VERNICIATO	ZINCATO	
PC63	670	20,80	17,80	
PCA83	870	22,80	19,80	
PCA96	1000	26,80	24,40	
PCA115	1190	29,60	25,40	
PCA153	1570	34,00	29,20	
PCA172	1760	39,40	33,40	
PCA203	2070	42,60	36,80	

Prezzi espressi in Euro cad. pezzo, escluso iva trasporto e montaggio.

A.G. Ferro e Metalli s.r.l.

Via Risorgimento, 16 - 21020 Crosio della Valle (VA) Tel. 0332 966006 / 968407 - Fax 0332 966037

www.agferroemetalli.it - info@agferroemetalli.it

Piantane **FixA** :

Le piantane della recinzione **FixA** sono in acciaio sezione quadra mm 50 x 50 spessore 1,5 mm. Vengono forniti con le stesse finiture del pannello rete.

Le altezze vanno da mm 670 a 2070, normalmente da utilizzarsi secondo l' altezza del pannello scelto.

Ogni piantana è dotata di **boccole filettate** per il fissaggio dei pannelli con l' apposito Kit FixA in dotazione.

Le piantane da tassellare hanno una base a 2 fori Ø 16 mm.


Le piantane da immurare sono prolungate di cm 30.

Ogni piantana ha in dotazione un Kit **FixA .**


Piantane con base da tassellare 2 fori H mm:

Piantane prolungate da immurare H mm :

670
870
1000
1190
1570
1720
2070




670 + 300
870 + 300
1000 + 300
1190 + 300
1570 + 300
1720 + 300
2070 + 300



Extra :

- ◆ Piantane con fori su 2 lati per angolo,dx o sx












Extra €/cad. 4,00

- ◆ Piantane con H su misura
- ◆ Piantane con base a 4 fori.

Extra a richiesta
Extra €/cad. 4,00

Ogni piantana ha in dotazione un **Kit FixA** :

	1 tappo in propilene nero ad alta resistenza con ganci per facilitare la posa della recinzione.	   
	Blocchetti di fissaggio in nylon nero, forniti in numero uguale alle nervature, completi di viti, chiave a brugola e tappi copriviti.	
	2 cunei in polietilene per il livellamento della piantana	
	2 tasselli in acciaio e 2 copribulloni (forniti solo con piantane a tassellare)	
	1 dima-distanziatore per la posa delle piantane	

A.G. Ferro e Metalli s.r.l.

Via Risorgimento, 16 - 21020 Crosio della Valle (VA) Tel. 0332 966006 / 968407 - Fax 0332 966037

www.agferroemetalli.it - info@agferroemetalli.it

Pannelli **FixA** in filo zincato e verniciato :

I pannelli della recinzione **FixA** vengono forniti in larghezza standard mm 2045, costruiti con filo Ø 4,5 mm, che con la verniciatura diventa Ø mm 5, maglia 60 x 200 mm. Le punte sono arrotondate.

Le altezze vanno da mm 630 a 2030. Secondo l' altezza il pannello ha diverse nervature di rinforzo, da 2 a 4 come da schema. Vengono fissate alla piantana con inserti si fissaggio rapido pari al n° delle nervature.

Il pannello è completamente realizzato con filo ramato e successivamente verniciato con vernici poliesteri di alta qualità e durata (Akzo Nobel) termoindurite a 200°. Disponibili nei colori standard oppure con colore a richiesta del cliente o su misura con supplemento secondo quantità.

FINITURE STANDARD :


- ❖ VERDE BOSCO RAL 6005
- ❖ GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
- ❖ ZINCATO NON VERNICIATO

FINITURE SEMI-STANDARD :

- ❖ GRIGIO CHIARO RAL 7035
- ❖ NERO RAL 9005
- ❖ GIALLO RAL 1021

Altre finiture disponibili :

- Filo ramato
- Filo zincato rivestimento GALVALID® I (rivestimento di lega zinco-alluminio ad alta resistenza)
- Filo acciaio INOX AISI 304L oppure AISI 316L (adatti per ambienti corrosivi es. nebbie saline)



Altezza mm	Lunghezza mm	Nr. Nervature	Ø filo mm	Peso teorico Kg
630	2045	2	4,5	4,800
830	2045	2	4,5	5,900
960	2045	2	4,5	6,800
1150	2045	3	4,5	8,200
1530	2045	3	4,5	10,400
1720	2045	4	4,5	11,800
2030	2045	4	4,5	13,700
Altre misure a richiesta				

A.G. Ferro e Metalli s.r.l.

Via Risorgimento, 16 - 21020 Crosio della Valle (VA) Tel. 0332 966006 / 968407 - Fax 0332 966037

www.agferroemetalli.it - info@agferroemetalli.it